



京鴻檢驗科技股份有限公司

地址：雲林縣二崙鄉尖厝崙 170 號
電話：+886 5 599 0970 代表號 傳真：+886 5 598 5199
E-mail：jh.lab@msa.hinet.net 網址：<http://www.jhet.com.tw/>

發行日期：104 年 12 月 15 日

報告編號：15-0790-01

第 (1) 頁共 (6) 頁

塩水噴霧試験レポート

Methods of Salt Spray Testing Report



Testing Laboratory

1888

1. このレポートはトータル 6 ページで、分けて使用すると無効になる。
2. このレポートは我実験室の許可を貰えないと掲載使用できません。
3. このレポートに掲載事項は、広告、出版物や商品推薦販売用には使えません。
4. このレポートは“弊社の印鑑”がないと無効になる。
5. このレポートは試験されたサンプルだけ責任を持つこと。



Testing Laboratory
1888



鹽水噴霧試驗レポート

依頼会社：玉景科技有限公司
依頼会社の住所：新北市土城區忠承路 117 號 8 樓
產品名：投光燈
型番 / 商標：YS00-PAR5201
外觀尺寸：直径 160 mm × 高 220 mm
測定標準：お客様の依頼から CNS 8886 標準に従って測定を行います。
測定後、灯具はさび生成がありません。
受付日期：104 年 12 月 10 日
測定日期：104 年 12 月 11 日 ~ 104 年 12 月 15 日
測定スタッフ：黃朋泰
測定場所：京鴻檢驗科技股份有限公司
測定結果：測定結果は第 3 ページ参考してください




報告簽署人：陳相龍

一、試驗結果：測定標準に従って測定後、灯具は錆生成しないこと。

二、下記は測定説明：

測定項目	測定標準	試験結果
塩水噴霧試験	お客様の依頼からCNS 8886標準に従って測定を行います。測定後、灯具はさび生成がありません。	測定標準に従って測定後、錆生成しないこと。



試験結果





正面外觀圖



側面外觀圖






京鴻檢驗科技股份有限公司

地址：雲林縣二崙鄉尖厝崙 170 號
電話：+886 5 599 0970 代表號 傳真：+886 5 598 5199
E-mail：jh.lab@msa.hinet.net 網址：<http://www.jhet.com.tw/>

發行日期：104 年 12 月 15 日

報告編號：15-0790-01

第 (5) 頁共 (6) 頁



塩害試験



測定結果





使用儀器設備の名称 一覽表：

番号	儀器設備の名称	メーカー/型番	番号	校正有効日期	備考
1	塩水噴霧試験機	SST-160A	GH-009	2016/10/04	
2	比重計	0-40%	GH-009-01	2016/10/04	
3	溫度計	0-100℃	GH-009-02	2016/10/04	
4	塩度計	—	GH-009-04	2016/09/16	
5	PHメーター	EZDO/PH5011 規格：PH0~14	GH-009-05	2016/11/08	
6	デジタルスケール 電子秤	宏兆電子 (MULTI-TRILION) 規格：200kg	GH-011	2016/10/05	

以下空白

